e-mail: info@metall-tec.com

Fax: 07746 / 927 98 15



Kunde:		Kommission:	
Straße:		Datum:	
 PLZ / Ort:		Wunschtermin:	
 Геl.:		Lieferanschrift:	
-ax:			
Abmessung:	mm innen		
Kaminrohr-Ø:	 mm	☐ Vermiculite ☐ Calcium-Sil	ikat
Bezeichnung	Menge	Bezeichnung	Meng
Schachtelement 1000 mm lose verschraubt (NL = 1000 mm)		Winkel 15°	
		Winkel 30°	
Schachtelement 500 mm lose verschraubt (NL = 500 mm)  Schachtelement 250 mm lose verschraubt		Fußplatte	
		Kleber (1 kg)  Sparrenhalter / Wandhalter für Schacht	
NL = 250 mm)			
Grundplatte TWIN ür Kaminverlängerung in Schacht		Zwischenstützplatte TWIN mit DW-Futter als Deckenanschluss (Anfänger)	
	+	Stutzenlänge: mm	
Prüföffnung 120 mm x 180 mm und Edelstahlkamintüre 120 mm x 180 mm		Feuerungsanschluss mit DW-Futter	
mit Schiebestutzen für Schacht (schachtbündig)		für Schachtsystem (schachtbündig)	
Restliches Material bitte n	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
Restliches Material bitte n	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.
	nit Auftrag	EW/FU oder Auftrag TWIN bestel	len.